

FOLIT® K

400 SL

Čistý
objem:

10 l

Typ hnojiva: C.2.9 Hnojivo NK - roztokové

Obsah živin: 3% hm. N, tj. 44 g/l N ve formě močovinové (NH_3),
27% hm. K_2O , tj. 400 g/l vodorozpustný oxid draselný

ROZSAH A ZPŮSOB POUŽITÍ

Folit® K je určen k aplikaci na list, k odstranění deficitu drasliku v půdě a k pokrytí zvýšených nároků na příjem drasliku některými plodinami, zejména intenzivně pěstovanými obilovinami, olejniny a cukrovkou, kde přispívá ke zvýšení cukernatosti. Hnojivo zvyšuje mrazuvzdornost a odolnost rostlin proti dalším abiotickým vlivům. Hnojivo lze použít také k zásobnímu hnojení draslikem do půdy.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ

Folit® K se aplikuje postřikem jako doplňková výživa v níže uvedených dávkách a termínech dle jednotlivých plodin. Při stanovení konkrétní aplikacní dávky v rámci doporučeného rozmezí je vhodné vycházet z předchozích rozborů rostlin či půd, dlouhodobé znalosti výzivných poměrů stanoviště, předplodiny, kvality a úrovně základního hnojení, růstové fáze plodiny a klimatických podmínek. Nižší dávky volíme při slabším deficitu nebo pro dělené aplikace.

SKLADOVÁNÍ

Hnojivo skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotě +5 až +30 °C. Chraňte před přímým slunečním svitem, mrazem a ohněm. Hnojivo je za dodržování předepsaných podmínek skladování a užívání stabilní, nepodléhá rozkladu, nepodléhá nebezpečným reakcím a neuvolňuje do prostředí nebezpečné rozkladné produkty. Proto za přesného dodržování předepsaných aplikačních podmínek nehrozí při použití hnojiva nebezpečí ohrožení životního prostředí. Hnojivo je nehořlavé. Při požáru jsou povolená použít všechna hasicí média. V případě použití vody zajistěte, aby kontaminovaná hasicí voda nepronikla do veřejné kanalizace a nezasáhla zdroje spodních vod a recipienty vod povrchových.



PŘÍPRAVA POSTŘIKOVÉ KAPALINY

Za současného použití všech přípustných komponent v nádrži postřikovače (v 2/3 objemu naplněného vodou), při zapnutém míchadle rozpustte v následném pořadí (jsou-li tato hnojiva použita): síran hořečnatý, močovina, rozdělený Folit® K (1 litr hnojiva v 5 litrech vody), rozdělené další listové hnojivo i pesticid podle návodu na jeho použití. Nádrž doplňte vodou. Aplikační kapalinu spotřebujte hned po smíchání.

LIKVIDACE OBALŮ A NEPOUŽITELNÝCH ZBYTKŮ

Prázdné obaly od hnojiva, pracovní nástroje a pomůcky vypláchněte dostatečným množstvím vody tak, aby bylo dosaženo minimálně doporučeného ředění hnojiva pro aplikaci. Získaný roztok aplikujte výhradně na osázeném pozemku. Tako vypláchnuté obaly lze uložit do separovaného odpadu. Zbytky dále již nepoužitého hnojiva (jakkoliv znehodnoceného), jakožto i obaly znečištěné nepoužitelným hnojivem patří do nebezpečného odpadu, se nesmí dostat do kanalizace a vodotečí, je nutné je odevzdát na místech k tomuto účelu určených orgány státní správy nebo do zařízení k odstraňování nebezpečných odpadů.



Používat pouze v případě skutečné potřeby! Nepřekračovat doporučené dávkování!

Plodina	Dávkování (l/ha)	Termín aplikace	Počet aplikací
Obiloviny	1,5-3,0	Od 3. listu do mléčné zralosti.	1-3
Kukuřice	2,5-4,0	Od 3. listu do fáze metání lat (DC 13-45).	1-2
Řepka	1,5-3,0	Od 5. listu do konce kvetení.	1-3
Cukrovka	2,5-4,0	Od 4. listu do zapojení porostu.	2-4
Brambory	1,0-2,5	Do konce kvetení.	1-3
Ovocné dřeviny	1,5-3,0	Od fáze poupěte do počátku růstu plodů.	2-3
Réva vinná	4,0-6,0	Před květem až do začátku dozrávání plodu.	2-4
Jahodník	2,5-4,0	Od fáze tvorby bílého poupěte až do fáze vytváření zárodků plodů.	2-3
Zelenina	2,5-5,0	V průběhu intenzivního růstu.	2-3
Ostatní	1,5-4,0	Vždy při zjištění deficitu drasliku, v závislosti na jeho hloubce.	1-4

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

P280 Používejte ochranné rukavice PVC/ochranný oděv/univerzální ochranné brýle nebo střední obličejový štít. **P305+P351+P338** PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vymývejte vodou. Vymýte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vymýout snadno. Pokračujte ve vyplachování. **P301+P330+P331** PŘI POŽÁRU: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Datum výroby, číslo šarže:

**CHEMAP
AGRO**

Výrobce: CHEMAP AGRO s.r.o., Dašice 475, 533 03
tel.: 603 848 617, www.chemapagro.cz

600402
33
33
5940

HNOJIVO ES