

Mořením osiva přípravkem M-Sunagreen - základ stimulace obilovin

Úprava osiva obilovin se dávno není jen otázkou fungicidní či insekticidní ochrany, ale také stimulace. M-Sunagreen je v tomto směru nejen prvním komerčně úspěšným přípravkem na trhu, ale také přípravkem nejvíce prověřeným a stal se již standardem u mnoha pěstitelů. **Uplynulá sezóna opět potvrdila výhodnost zařazení tohoto přípravku nejen pro moření jařin, ale také ozimů. V termínu zaseté porosty podpořené mořením M-Sunagreen vykazovaly nejlepší stav už během podzimu a svůj potenciál lépe udržely i během stupňujícího se přísušku v průběhu zkrácené jarní vegetace.**

Co očekávat:

- Zlepšení vzházivosti (+5% rostlin na podzim) a mrazuvzdornosti (+8% na jaře)
- Zvýšení objemů kořenové soustavy (+25-30% na podzim)
- Rychlejší tvorba odnoží (+1 odnož na rostlinu v polovině odnožování)
- V rámci „Systému stimulace“ možnost snížení výsevku o 10-15% bez poklesu výnosu nebo pro pozdní setí
- Zvýšení odolnosti proti přísuškům
- Zvýšení výnosu (+3-7%)

V rámci snižování výsevku přihlédněte k termínu setí, odrůdě, kvalitě osiva, půdním podmínkám i k uplatňované intenzitě výroby. Obecně lze ale doporučit držet se vždy spíše spodní hranice doporučených výsevků pro danou odrůdu a termín setí. U pozdního setí nezvyšujte neúměrně výsevek (do 4,5 MKS, spíše 4,0 MKS). Výsledky snížených výsevků jsou publikovány v odborných člancích a na stránkách www.chemapagro.cz v oddíle sumarizací pokusů. Korekce výsevku může významně snížit náklad na použití přípravku M-Sunagreen.

Dávka a způsob použití:

- 1,5 l M-Sunagreenu na tunu osiva obilnin
- Přímo ve směsi se základním mořidlem (o dávku M-Sunagreenu se snižuje objem vody používaný k ředění mořidla)
- Je možnost i přemoření již namořeného osiva (1,5 l M-Sunagreenu + 6 l vody na tunu osiva obilnin)